

Réf.: CN-7761

43,59 € HT (52,13 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

DOUBLURE THERMIQUE POLAIRE DETACHABLE SANS MANCHES
Doublure polaire sans manches, poche intérieure, fermeture à glissière,
Flam retardant.

NE PEUT ETRE PORTER SEUL.

Tissu : Polaire

APPLICATIONS : Vêtements ignifuges et/ou antistatiques.


NORMES :

EN 533, ENV 343 1998

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-MAIVE

46,35 € HT (55,43 € TTC)

**DESCRIPTIF :****VESTE DE TRAVAIL MAIAO EN COTON NON FEU**

Veste droite MAIAO. Col montant. Manches raglan. ½ poignet élastiqué. 4 poches dont 2 intérieures.

MATERIAUX :

Sergé 100% coton non feu 310 g/m².

Avantages :

Coudes préformés

50 lavages à 75°C

Col montant fermé par bande agrippante

Poches fermées par bande agrippante

Points forts :


Anti-feu.

NORMES :

CE, EN 531, EN 533/14116

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +10%); XXXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-KAMAKDO

65,47 € HT (78,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

DOUBLURE POUR PARKA KAMAKA EN MODACRYLIQUE - COTON
 Doublure pour la parka de protection de la gamme KAMAKA, pour travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur. Protège contre les brefs contacts avec une flamme.


Matériaux : 55% Modacrylique / 45% Coton, 285 g/m².

NORMES :

CE, EN 340, EN 533 1997, ENV 343 1998

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +10%); XXXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: CN-7760

78,99 € HT (94,47 € TTC)

**DESCRIPTIF :**


DOUBLURE THERMIQUE POLAIRE AVEC MANCHES DETACHABLE
Corps en polaire, manches: pyrovatex matelassé, manchettes coupe-vent
FR, poche intérieure, fermeture à glissière, FLAME RETARDANT.
NE PEUT ETRE PORTER SEUL.

Tissu : Polaire

APPLICATIONS : Vêtements ignifuges et/ou antistatiques.

NORMES :

CE, EN 533 1997, ENV 343 1998

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* bleu marine**TAILLES :**

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: CN-7759

100,47 € HT (120,16 € TTC)

DESCRIPTIF :**DOUBLURE THERMIQUE POLAIRE DETACHABLE**

Col montant, 2 poches enfilées zippées, 1 poche intérieure, fermeture à glissière, cordon de serrage dans l'ourlet, possibilité de le porter indépendamment

Flam retardant.

Tissu : Polaire


APPLICATIONS : Vêtements ignifuges et/ou antistatiques ILS.

NORMES :

EN 533 1997, ENV 343 1998

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines



Réf.: CN-2619

108,32 € HT (129,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

DOUBLURE FR MATELASSEE DETACHABLE


NE PEUT PAS ETRE PORTEE INDEPENDAMMENT

Col droit et montant, doublée entièrement de coton ignifuge matelassée dans le corps et les manches, 1 poche poitrine avec fermeture velcro du côté droit, fermeture à glissière, Manches rondes, Ourlet bordé avec biais, Longueur dorsale 81cm.

Tissu : Pyrovatex matelassé.

NORMES :

EN 533 1997

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* bleu marine**TAILLES :**

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: CN-7771

127,59 € HT (152,60 € TTC)

DESCRIPTIF :**DOUBLURE THERMIQUE POLAIRE DETACHABLE**

Col montant, rétrécissement des manches, 2 poches enfilées avec fermeture à glissière, 1 poche intérieure, fermeture à glissière, cordon de serrage à l'ourlet, doublure fixe en pyrovatex.

Possibilité de le porter indépendamment

Tissu : Polaire


APPLICATIONS : Vêtements ignifuges et/ou antistatiques.

NORMES :

EN 531 1995, EN 533 1997, ENV 343 1998

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines



Réf.: CN-2578

135,94 € HT (162,58 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

DOUBLURE DETACHABLE EN SIOPOR FR AST

Col montant, 2 poches plaquées, 1 poche intérieure, fermeture à glissière, cordon de serrage à l'ourlet

doublée entièrement de Pyrovatex matelassée


Flam retardant.

Tissu : Siopor FR AST ILS

APPLICATIONS : Vêtements ignifuges et/ou antistatiques.

NORMES :

EN 531 1995, EN 533 1997, ENV 343 1998

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu marine
TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: CN-1798

146,80 € HT (175,57 € TTC)

**DESCRIPTIF :****PARKA RESPIRANT EN FLEXOTHANE FLAME**

Capuche enroulée dans le col, 2 poches enfilées, rétrécissement des manches par velcro, fermeture à glissière sous patte à pressions, coutures soudées à haute fréquence.


Tissu : Flexothane Flame

NORMES :

EN 533 1997, ENV 343 1998

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: CN-1638


170,72 € HT (204,18 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

GILET AVEC BANDES RETROREFLECHISSANTES DETACHABLE DOUBLE
 Col droit (intérieur en Pyrovatex matelassé SF), 2 poches enveloppe
 plaquées avec rabat et fermeture velcro, 1 poche intérieure (côté coeur) en
 Tecasafe XA-9003, Fermeture centrale à glissière (jusqu'en haut du col)
 avec rabat fermé par velcros (jusqu'en haut du col), Doublure fixe en
 pyrovatex matelassé
 1 bande rétroréfléchissante 3M Scotchlite de 50 mm cousue (réf. 8930)
 autour de la poitrine (y compris sur rabat), Longueur dorsale: 75cm.
 Tissu : Tecasafe XA-9003.

NORMES :

EN 531 1995, EN 533 1997

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu marine
TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-HELIAS

202,55 € HT (242,25 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

PARKA ANTI-FEU COTON IGNIFUGE AVEC DOUBLURE AMOVIBLE
 doublure ignifugée amovible par zip, col droit zippé jusqu'en haut, capuche amovible par pression fermée devant par pression, manches raglan, poignets droits, poignets tricots pour la doublure amovible, fermeture devant par zip avec double curseur et rabat pressions, 2 poches basses plaquées avec rabat, pressions, 2 poches poitrines obliques zippées, 1 poche intérieure fermée par bande agrippante, taille du vêtement serrée par cordon élastique.

Matériaux : Tissu extérieur : 100% coton ignifugé; Doublure : 100% polyamide; Garnissage : 100% chlorofibre.


Points Forts : Anti feu. Capuche amovible, fermeture montante à pression. Doublure amovible.

NORMES :

CE, EN 340, EN 533 1997

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

M ; L ; XL ; XXL

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: CN-7893

274,06 € HT (327,78 € TTC)

**DESCRIPTIF :****PARKA STRETCH RESPIRANT A ENDUCTION PU EN FLEXOTHANE FLAME**

Capuche enroulée dans le col, fermeture à glissière sous rabat à pressions, poches enfilées, rétrécissement des manches par pressions, coutures soufées à haute fréquence, longueur dorsale 85cm (L).
Tissu : Flexothane Flame

NORMES :

EN 533 1997, ENV 342 1997, ENV 343 1998

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore jaune fluo/gris moyen

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-KAMAKPK

327,36 € HT (391,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :****PARKA KAMAKA ANTI-FEU ANTI-ACIDES ANTISTATIQUE**

Parka en Modacrylique / Coton + une grille de carbone antistatique. Insert en Maille Modacrylique (Film Imper-respirant ignifugé), Nomex® / Viscose. Fermeture devant en maille injectée avec 2 curseurs sous rabat pressions étanches. Doublure fixe. Col doublé polaire. Capuche amovible par pressions étanches en Modacrylique / coton. Poignet patte de serrage avec pression étanche avec poignet intérieur en bord cote ignifugé. Serrage taille par cordon. 2 poches intérieures fermées par zip. 2 poches basses plaquées doublées polaire avec rabat fermé par boutons pression étanches. Doublure amovible (Optionnelle : réf DP-KAMAKDO) en Modacrylique / Coton.

Matériaux : Extérieur : 55% Modacrylique, 45% coton + une grille de carbone antistatique - 295g/m².

Insert : Maille Modacrylique (Film Imper-respirant ignifugé) - 120g/m².

Doublure fixe : 50% Nomex® / 50% Viscose FR - 135 g/m².

Doublure amovible (optionnelle) & doublure col et poches : 55% Modacrylique / 45% Coton - 285 g/m².

Parka de protection pour travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur. Protège contre les brefs contacts avec une flamme et contre la chaleur convective et chaleur radiante. Offre une protection limitée aux produits chimiques liquides (étanche aux éclaboussures). Pour une protection optimale, cette combinaison doit impérativement se porter fermée. Cette parka, dans des conditions d'utilisation limité peut aussi faire office de coupe vent contre les intempéries. Peut être utilisée pour des applications de soudures (voir limites d'utilisation).

NORMES :

CE, EN 1149-1, EN 340, EN 470, EN 531, EN 533 1997, ENV 343 1998, PREN 13034

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore bleu marine/gris

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +10%); XXXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-KAMAKHV

388,74 € HT (464,93 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

PARKA HAUTE VISIBILITE ANTI-FEU ANTI-ACIDES ANTISTATIQUE
 Parka en Modacrylique / Coton + une grille de carbone antistatique. - Tissu en opposition sur : Empiècements du devant et du dos & dessus des manches. - Fermeture sur rabat devant pressions étanches - Fermeture sous rabat devant maille injectée étanche à 2 curseurs. - 2 poches intérieures fermées par zip. - 2 poches basses plaquées blague à tabac, avec main chaude doublée polaire. - Poignet patte de serrage avec pression étanche recouvrant poignet bord cote ignifugé. - Capuche amovible en Modacrylique, coton avec pression étanche. - Serrage taille par cordon. - Col montant doublé polaire. Insert : - Maille Modacrylique (Film Imper-respirant ignifugé). Doublure fixe. - Nomex® / Viscose. Doublure amovible (Optionnelle) : - Modacrylique / Coton (ref . DP-KAMAKDO).

Matériaux : Extérieur : 55% Modacrylique, 45% coton + une grille de carbone antistatique - 295g/mv.

Insert : Maille Modacrylique (Film Imper-respirant ignifugé) - 120g/mv.

Doublure fixe : 50% Modacrylique / 50% Viscose FR - 135 g/mv.

Doublure amovible (optionnelle) & doublure col et poches : 55% Modacrylique / 45% Coton - 285 g/mv.

Parka de protection pour travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur. Protège contre les brefs contacts avec une flamme et contre la chaleur convective et chaleur radiante. Offre une protection limitée aux produits chimiques liquides (étanche aux éclaboussures). Pour une protection optimale, cette combinaison doit impérativement se porter fermée. Cette parka, dans des conditions d'utilisation limitée peut aussi faire office de coupe vent contre les intempéries. Peut être utilisée pour des applications de soudures (voir limites d'utilisation). Cette parka est aussi un vêtement de signalisation classe 2 permettant d'être vu de jour comme de nuit en extérieur et par tous les temps.

NORMES :

CE, EN 1149-1, EN 340, EN 470, EN 471 1994, EN 531 1995, EN 533 1997, ENV 343 1998, PREN 13034 2002

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore jaune fluo/bleu marine

TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +10%); XXXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: CN-3094

553,99 € HT (662,57 € TTC)

**DESCRIPTIF :****PARKA EN SIO-SAFE**


Doublure fixe FR dans le corps et dans les manches
 Manchettes en tricot en bout de manches, 1 poche intérieure en Tecasafe Hydro XA-9003 (côté gauche) avec fermeture à glissière, 1 poche intérieure (coté gauche) fermée par velcro (pour rangement capuche), Col droit, Capuche détachable par pressions, avec cordon FR , prévue pour port d'un casque, Manches rondes avec rétrécissement par patte et velcro, 1 boucle sur la poitrine du côté gauche pour attacher un badge, 2 poches basses (enveloppe) plaquées avec soufflet, + rabat velcro + 2 poches latérales, Bande de taille à l'extérieur avec cordon de serrage, Fermeture centrale à glissière avec double curseur sous rabat velcro (jusqu'en haut du col), 1 poche napoléon avec fermeture à glissière du côté gauche, Cordon dans l'ourlet,
 Rétrécissement par patte + velcro en bas de la veste
 Bande rétroréfléchissante 3M Scotchite cousue (réf. 8930) = 1 autour de la poitrine (y compris rabat), Longueur dorsale 88cm.
 Tissu extérieur : tissu Sio-safe : enduction PU sur base de coton Modacryl, 230gr/m².

NORMES :

EN 343, EN 531, EN 531 1995, EN 533 1997, ENV 50354 2003, PREN 1149 3 2001, PREN 13034

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine
TAILLES :

S ; M ; L ; XL ; XXL ; XXXL (tarif +20%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines